



■ Empty pockets




封裝類型 PKG type	前端空格數 Empty pockets in the front	IC 產品數 products	後端空格數 Empty pockets at the end
SOP-8/14	90 格 (min) 90 pockets Min.	3000 格 3000 units	65 格 (min) 65 pockets Min.
SOP-16 (150MIL)	21 格 (min) 21 pockets Min.	3000 格 3000 units	65 格 (min) 65 pockets Min.
SOP-16 (300MIL)	21 格 (min) 21 pockets Min.	1500 格 1500 units	65 格 (min) 65 pockets Min.
SOP-20/24	15 格 (min) 15 pockets Min.	1000 格 1000 units	15 格 (min) 15 pockets Min.
TSSOP-8/16	90 格 (min) 90 pockets Min.	2000 格 2000 units	65 格 (min) 65 pockets Min.
MSOP-8/10	40 格 (min) 40 pockets Min.	4000 格 4000 units	40 格 (min) 40 pockets Min.
SOT-89-3L/5L	40 格 (min) 40 pockets Min.	1000 格 1000 units	40 格 (min) 40 pockets Min.
SOT-23/25/26/143 SC70 / SC82 / TSOT2X	40 格 (min) 40 pockets Min.	3000 格 3000 units	40 格 (min) 40 pockets Min.
SOT-223	50 格 (min) 50 pockets Min.	3000 格 3000 units	25 格 (min) 25 pockets Min.
TO-92	7 格 (min) 7 pockets Min.	2000 格 2000 units	7 格 (min) 7 pockets Min.
TO-252-3L/5L	90 格 (min) 90 pockets Min.	2500 格 2500 units	15 格 (min) 15 pockets Min.
TO-263-3L/5L	75 格 (min) 75 pockets Min.	1000 格 1000 units	15 格 (min) 15 pockets Min.
QFN, DFN for Reel \geq 13 inch	50 格 (min) 50 pockets Min.	5000 格 5000 units	50 格 (min) 50 pockets Min.
QFN, DFN for Reel = 7 inch	40 格 (min) 40 pockets Min.	3000 格 3000 units	40 格 (min) 40 pockets Min.

■ Feeding Direction


◆ SOP/MSOP/TSSOP series




◆ SOT-25 TSOT-2X 5L and SC-70 5L 產品 (SOT-25 TSOT-2X 5L and SC-70 5L series)




◆ SOT-23, TSOT-2X 3L and SC-70 3L 產品 (SOT-23, TSOT-2X 3L and SC-70 3L series)




◆ SOT-89/223 產品 (SOT-89/223 series)




◆TO-92 產品 (TO-92 series)




◆TO-252/263 產品 (TO252/263 series)




◆SOT-26, TSOT-2X 6L and SC-70 6L (SOT-26 and SC-70 6L)




◆SOT-143



◆QFN /DFN




◆SC-82



■T/R packing quantity and other related regulations


封裝類型 (Package Type)	一捲數量 (Q'ty per Reel)	內盒(Box)		外箱(Carton)	
		Box No. Dimension (LxWxH) (mm±5)	一盒數量 (Q'ty per Box)	Carton No. Dimension (LxWxH) (mm+10)	一箱數量 (Q'ty per Carton)
SOP-8/14 without heat sink	3,000 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
SOP-8/14 heat sink	3,000 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
SOP-16	150 mil	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
	300 mil	1,500 EA			
TSSOP-8/16	2,000 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
SOP-20/24	1,000 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
MSOP-8/10 without heat sink	4,000 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
MSOP-8/10 heat sink	4,000 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
SOT-89-3L/5L	1,000 EA	NAIC-3 183.5x183.5x80	3 Reel	NAIC-2 580x305x220	10 Box
SOT-23/25/ 26 SOT-143 SC70 3L/5L/6L SC82 TSOT-2X	3,000 EA	NAIC-3 183.5x183.5x80	4 Reel	NAIC-2 580x305x220	10 Box
SOT-223	3,000 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
TO-252-3L/5L	2,500 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
TO-263-3L/5L	1,000 EA	NAIC-8 404x388x40	1 Reel	NAIC-9 436x422x410	10 Box
TO-92	2,000 EA	337x162x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	9 Box
QFN 3x3/ 4x4 DFN 3x3/4x4	5,000 EA	NAIC-12 362x343x40	1 Reel	NAIC-11 380x350x370	8 Box
QFN 2x2 DFN 2x2	3,000 EA	NAIC-3 183.5x183.5x80	4 Reel	NAIC-2 580x305x220	10 Box

■ Label on the front of reel (標籤位置於 Reel 正面)




■ AIC label on box (沛亨標籤位置於 Box 指定位置)


T/R inner Box (Reel > 7 inches)



T/R inner Box (Reel ≤ 7 inches)



TO-92 Box



Label format (標籤格式)

Carton, Reel, Pizza Box, Inner Box, ESD Bag, Moisture Barrier Bag and Tube Box label example:

Analog Integrations Corporation
 Device:AIC1680-46PUTR(U46NP)
 Quantity:3000 EA
 Datecode:G443E2
 W/O No:WA0443-G01-5633-260-1

Device Name
 Qty
 Date_Code
 2D barcode: Part No.,Quantity,Datecode
 2D barcode type: QR code
 Example:
 AIC1680-46PUTR,3000,G443E2

